

Kanlux

2020

Zdokonaľte
svoju **záhradu**
svíťidlami KANLUX

Zdokonaľte
svoju **záhradu**
svietidlami KANLUX



2020





Kanlux



**Zahradní
svítidla**

**Záhradné
svietidlá**

2020

Kanlux
AKVEN LED | 6



Kanlux
NOVIA | 11



Kanlux
SOLCA O | 17



Kanlux
DARSA | 7



Kanlux
DROMI LED | 12



Kanlux
STONO | 18



Kanlux
GORI | 8



Kanlux
RILA | 14



Kanlux
STONO IS | 19



Kanlux
GRIBLO | 9



Kanlux
SEVIA LED | 15



Kanlux
SORTA | 20



Kanlux
IDAVA | 10



Kanlux
SOLCA L | 16



Kanlux
VADRA | 21





Kanlux **AKVEN LED**

Vodotěsné svítidlo LED / Vodotesné svietidlo LED



max 35W



LED SMD



25 000 h



3000K



120°



68



370 lm



25720

AKVEN LED

5905339257208

Ø 72 x 82mm



AKVEN LED je přizpůsobený pro dlouhodobé ponoření do vody, hloubka ponoření max. 3 m

těleso svítidla: nerez;
difuzor: plast

AKVEN LED je prispôsobený pre dlhodobé ponorenie do vody, hĺbka ponorenia max. 3 m

teleso svietidla: nerez;
difúzor: plast



Kanlux **DARSA**

Zahradní svítidlo
Záhradné svetidlo



IP
44



WYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10
WYMNENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ GU10

těleso svítidla: nerez;
difúzor: tvrzené sklo

teleso svetidla: nerez;
difúzor: tvrdené sklo



Ø 75 / 118 mm

19120
DARSA EL-135L-UP
5905339191205

max 35W



Ø 75 / 136 mm

19121
DARSA EL-235T-UP
5905339191212

2 x max 35W



Kanlux **GORI**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo

IP
44

GU10



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ GU10
VYMNENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ GU10

těleso svítidla: hliníková slitina,
difúzor: sklo

teleso svietidla: hliníková zliatina,
difúzor: sklo



73 x 102 x 88 mm

29000
GORI EL 135 D
5905339290007

max 35W



73 x 102 x 160 mm

29001
GORI EL 235 D
5905339290014

2 x max 35W



105 x 136 x 500 mm

29002
GORI 50
5905339290021

max 35W



105 x 136 x 800 mm

29003
GORI 80
5905339290038

max 35W

Kanlux **GRIBLO LED**

Zahradní LED svítidlo / Záhradné LED svietidlo



max 4W



170 lm



LED SMD



30 000 h



4500K



35°

IP

65



Ø 65 x 263 mm

18131

GRIBLO LED SMD-NW
5905339181312

těleso svítidla: hliníková
slitina, difúzor: sklo

teleso svietidla: hliníková
zliatina, difúzor: sklo





Kanlux **IDAVA**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo

☰
E27

IP
44



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27
VYMIENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ E27

tělo svítidla, difuzor: plast
teleso svietidla, difúzor: plast

23510
IDAVA 25
5905339235107

☞ max 25W Ø 250 mm

23511
IDAVA 35
5905339235114

☞ max 40W Ø 350 mm

23512
IDAVA 47
5905339235121

☞ max 40W Ø 470 mm

Kanlux **NOVIA**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo


GU10

IP
44



80 x 70 mm

25662
NOVIA EL 120 D
5905339256621

 max 20W



150 x 70 mm

25663
NOVIA EL 220 U/D
5905339256638

 2x max 20W



128 x 500 mm

25661
NOVIA 120 D
5905339256614

 max 20W



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ GU10
VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ GU10

tělo svítidla: hliníková slitina, difuzor: sklo
teleso svietidla: hliníková zliatina, difúzor: sklo



Kanlux **DROMI LED**

Zahradní svítidlo LED / Záhradné svietidlo LED



LED SMD



30 000 h



4000K

IP

54

NEW



119 x 119 x 130 mm



65 x 265 x 130 mm

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzor: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzor: plast

32530

DROMI LED EL-1 7W-GR

5905339325303

7,5W

350 lm

32531

DROMI LED EL-2 13W-GR

5905339325310

13,5W

650 lm

NEW



100 x 100 x 500 mm


32532
DROMI LED 50 7W-GR
5905339325327

7,5W  350 lm



100 x 100 x 800 mm

32533
DROMI LED 80 7W-GR
5905339325334

7,5W  350 lm

300°



Kanlux **RILA**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo


max 60W


E27

IP
44



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27
VYMNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27

těleso svítidla: hliníková
slitina, ochranné sklo: sklo

teleso svietidla: hliníková zliatina,
ochranné sklo: sklo



Ø 170 x 300 mm

23583
RILA 30
5905339235831



230 x 210 mm

23580
RILA 23L-UP
5905339235800



230 x 210 mm

23581
RILA 23L-DOWN
5905339235817



170 x 810 mm

23582
RILA 81-PEND
5905339235824



Ø 170 x 1000 mm

23584
RILA 100
5905339235848



Kanlux **SEVIA LED**

Zahradní svítidlo LED / Záhradné svietidlo LED


LED SMD


600 lm


4000K


30 000 h



100 x 260 mm

23550
SEVIA LED 26
5905339235503

 9W **IP 54**



100 x 260 mm

23551
SEVIA LED 26-SE
5905339235510

 9,5W **IP 44**

s čídlom pohybu / s čídlom pohybu



100 x 500 mm

23552
SEVIA LED 50
5905339235527

 9W **IP 54**



100 x 800 mm

23554
SEVIA LED 80
5905339235541

 9W **IP 54**

těleso svítidla: hliníková slitina, ochranné sklo: sklo
teleso svietidla: hliníková zliatina, ochranné sklo: sklo


Kanlux **SOLCA L**

Zahradní solární svítidlo LED
Záhradné solárne svietidlo LED


 max 5W
 4000K

 LED SMD
 IP 44

SOLAR LAMP



3 funkční režimy



materiál korpusu: ocel,
materiál difuzoru: plast

materiál korpusu: ocel,
materiál difuzora: plast

Svítidla Kanlux **SOLCA L** a **SOLCA O** mohou pracovat ve 3 různých režimech a jsou také vybavena senzorem pohybu.

Svietidlá Kanlux **SOLCA L** a **SOLCA O** môžu pracovať v 3 rôznych režimoch a sú tiež vybavené senzorom pohybu.



 150 x 162 mm

25774
SOLCA L PV EL-B
5905339257741



 150 x 500 mm

25775
SOLCA L PV 50-B
5905339257758



 150 x 500 mm

25776
SOLCA L PV 50 SPI-B
5905339257765

Kanlux **SOLCA O**

Zahradní solární svítidlo LED

Záhradné solárne svietidlo LED

 max 5W

 4000K



LED SMD

IP

44



NEW



 150 x 162 mm

 150 x 500 mm

 150 x 500 mm

25771
SOLCA O PV EL-B
5905339257710

25772
SOLCA O PV 50-B
5905339257727

25773
SOLCA O PV 50 SPI-B
5905339257734

3 funkční režimy



Svítidla Kanlux **SOLCA L** a **SOLCA O** mohou pracovat ve 3 různých režimech a jsou také vybavena senzorem pohybu.

materiál korpusu: ocel,
materiál difuzoru: plast

Svítidlá Kanlux **SOLCA L** a **SOLCA O** môžu pracovať v 3 rôznych režimoch a sú tiež vybavené senzorom pohybu.

materiál korpusu: ocel,
materiál difuzora: plast



Kanlux **STONO**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo



max 25W



E27



IP
65



24654
STONO 20 N
5905339246547

Ø 200 mm

24651
STONO 30
5905339246516


Ø 300 mm

24652
STONO 40
5905339246523

Ø 400 mm

24653
STONO 50
5905339246530

Ø 500 mm



těleso svítidla: plast ABS,
difuzor: PE

teleso svietidla: plast ABS,
difúzor: PE



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27

Kanlux **STONO IS**

Zahradní svítidlo / Záhradné svietidlo


max 2x 25W


E27

IP
65

NEW



24656
STONO IS 63
5905339246561

630 x 380 x 190 mm



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27
WYMIENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ E27

tělo svítidla: plast ABS,
difúzor: PE

teleso svietidla: plast ABS,
difúzor: PE

Kanlux **SORTA**

Zahradní svítidlo / Záhradné svetidlo


max 13W


E27

IP
44



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27

těleso svítidla: hliníková slitina,
difúzor: plast

teleso svetidla: hliníková zliatina,
difúzor: plast



134 x 163 mm

25680
SORTA 16L-UP
5905339256805



∅ 108 x 295 mm

25682
SORTA 30I-UP
5905339256829



∅ 108 x 500 mm

25683
SORTA 50
5905339256836



∅ 108 x 800 mm

25684
SORTA 80
5905339256843

Kanlux **VADRA**

Zahradní svítidlo / Záhradné svetidlo



max 11W



E27

IP
44



↓
82 x 500 mm

↓
82 x 800 mm



←
82 x 165 mm



←
82 x 210 mm

s čídlom pohybu
s čídlom pohybu



VMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27
WYMNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27

Maximální výška
světelného zdroje 110 mm

těleso svítidla: hliníková slitina,
difuzor: tvrzené sklo

Maximálna výška
zdroja svetla 110 mm

teleso svetidla: hliníková zliatina,
difuzor: tvrzené sklo

29012
VADRA 50
5905339290120

29013
VADRA 80
5905339290137

29010
VADRA 16L-UP
5905339290106


29011
VADRA 21L-UP SE
5905339290113

2020





Kanlux



**Architektonická
svítidla**

**Architektonická
svietidlá**

Kanlux
BENO LED | 26



Kanlux
GARTO LED | 32



Kanlux
INVO TR | 37



Kanlux
GORDO LED | 40



Kanlux
LICA LED | 43



Kanlux
BART EL | 28



Kanlux
REKA LED | 33



Kanlux
BERG DL | 38



Kanlux
TAXI SMD | 41



Kanlux
LINDA LED | 43



Kanlux
MAGRA EL | 29



Kanlux
ZEW EL | 34



Kanlux
MORO DL | 38



Kanlux
ROGER DL | 41



Kanlux
DORA LED | 43



Kanlux
BISO LED EL | 30



Kanlux
LART EL | 35



Kanlux
XARD DL | 39



Kanlux
ONSTAR | 42



Kanlux
STREET LED | 44



Kanlux
FORRO LED EL | 31



Kanlux
INVO OP | 36



Kanlux
TURRO LED | 39



Kanlux
CROTO | 42



2020

Kanlux **BENO LED**

Stropní LED svítidlo

Stropné LED svietidlo

NEW



18W



LED SMD



1550 lm




4000K



20 000 h

IP

54



Materiál korpusu: plast,
Materiál difúzoru: plast



Ø 220 x 55 mm



Ø 220 x 55 mm



220 X 220 x 55 mm



220 X 220 x 55 mm

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzoru: plast

32940

BENO 18W NW-O-W

5905339329400

32941

BENO 18W NW-O-GR

5905339329417

32942

BENO 18W NW-L-W

5905339329424

32943

BENO 18W NW-L-GR

5905339329431

Kanlux **BENO LED**

Stropní LED svítidlo

se mikrovlnným snímačem pohybu

Stropné LED svetidlo so mikrovlnným
snímačom pohybu



18W



LED SMD



1550 lm

NEW



4000K



20 000 h




54




32944
BENO 18W NW-O-SE W
5905339329448



32945
BENO 18W NW-O-SE GR
5905339329455



32946
BENO 18W NW-L-SE W
5905339329462



32947
BENO 18W NW-L-SE GR
5905339329479

s čidlom pohybu
s čidlom pohybu



Kanlux **BART EL**

Prísadené vonkajšie svietidlo
Prisadené vonkajšie svietidlo

IP
54



 \varnothing 65 x 143 mm

 \varnothing 108 x 304 mm




VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10/E27
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10/E27

těleso svítidla: hliníková slitina,
difúzor: tvrzené sklo

teleso svietidla: hliníková zliatina,
difúzor: tvrdené sklo

07080
BART EL-235
5905339070807



 2 x max 35W **GU10**

07082
BART EL-260
5905339070821



 2 x max 60W **E27**

Kanlux **MAGRA EL**

Prisazené venkovní svítidlo
Prisazené vonkajšie svietidlo



GU10

IP

44



105 x 120 mm

18010
MAGRA EL-135
5905339180100

max 35W



105 x 210 mm

18011
MAGRA EL-235
5905339180117

2x max 35W



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10
VYMIENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ GU10

těleso svítidla: hliníková slitina,
difúzor: sklo

teleso svietidla: hliníková zliatina,
difúzor: sklo



Kanlux **BISO LED**

Nástěnné svítidlo LED / Nástěnné svetidlo LED



8W



LED SMD



4000K

IP

54

NEW



220 x 90 x 80 mm

29261

BISO LED EL 8W-W
5905339292612



220 x 90 x 80 mm

29260

BISO LED EL 8W-GR
5905339292605

Materiál korpusu: hliníková slitina,
materiál ochranného skla: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina,
materiál ochranného skla: plast

Kanlux **FORRO LED**

Nástěnné svítidlo LED / Nástěnné svetidlo LED



8W



LED SMD



4000K

IP

54

NEW



Ø 135 x 40 mm

29251

FORRO LED EL 8W-W

5905339292513



Ø 135 x 40 mm

29250

FORRO LED EL 8W-GR

5905339292506



Materiál korpusu: hliníková slitina,
materiál ochranného skla: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina,
materiál ochranného skla: plast



Kanlux **GARTO LED**

Nástěnné svítidlo LED / Nástěnné svetidlo LED



8W



LED SMD



4000K

IP

54

NEW



220 x 90 x 80 mm



220 x 90 x 80 mm

Materiál korpusu: hliníková slitina,
materiál ochranného skla: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina,
materiál ochranného skla: plast

29271

GARTO LED EL 8W-W
5905339292711

29270

GARTO LED EL 8W-GR
5905339292704



Kanlux **REKA LED**

Nástěnné svítidlo LED
Nástěnné svítidlo LED



7W



90°



LED SMD



30 000 h




4000K

IP

54



NASTAVENÍ ÚHLU SVÍCENÍ
NASTAVENIE UHLA SVIETENIA



Materiál krytu:
hliníková slitina

Materiál krytu:
hliníková zliatina



100 x 100 x 100 mm

28990

REKA LED EL 7W-L-G
5905339289902

max **360 lm**



135 x 115 x 100 mm

28991

REKA LED EL 7W-O-GR
5905339289919

max **380 lm**



100 x 100 x 100 mm

28992

REKA LED EL 7W-L-W
5905339289926

max **360 lm**



135 x 115 x 100 mm

28993

REKA LED EL 7W-O-W
5905339289933

max **380 lm**



Kanlux **ZEW EL**

Prisazené venkovní svítidlo
Prisadené vonkajšie svetidlo



2 x max 35W



GU10

IP
44



109 x 235 mm



109 x 235 mm



109 x 235 mm



109 x 235 mm



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ GU10
VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ GU10

Tělo svítidla: hliníková slitina
Difúzor: tvrzené sklo

Teleso svetidla: hliníková zliatina
Difúzor: tvrdené sklo

22440
ZEW EL-235J-B
5905339224408

22442
ZEW EL-235J-GR
5905339224422

22441
ZEW EL-235U-B
5905339224415

22443
ZEW EL-235U-GR
5905339224439

Kanlux **LART EL**

Fasádní svítidlo / Fasádne svietidlo



E27

IP

54



109 x 235 mm

29832
LART EL-160-GR
5905339598943

max 60W



109 x 235 mm

29833
LART EL-260-GR
5905339598950

2 x max 60W



VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27
VYMĚNITELNÝ
SVĚTELNÝ ZDROJ E27

Materiál korpusu: hliníková slitina,
materiál ochranného skla: sklo

Materiál korpusu: hliníková zliatina,
materiál ochranného skla: sklo

Kanlux **INVO OP**

Venkovní svítidlo / Vonkajšie svietidlo


E27


max 20W

IP
54

NEW



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27
VYMMENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ E27

Stínidlo mléčné

materiál korpusu: plast,
materiál difuzoru: plast

Tienidlo mliečné

materiál korpusu: plast,
materiál difuzora: plast



 170 x 170 x 435 mm

29170
INVO OP EL-53-L-GR
5905339291707



 220 x 220 x 470 mm

29171
INVO OP 47-L-GR
5905339291714



 220 x 220 x 770 mm

29172
INVO OP 77-L-GR
5905339291721



 220 x 220 x 1070 mm

29173
INVO OP 107-L-GR
5905339291738



Kanlux **INVO TR**

Venkovní svítidlo / Vonkajšie svietidlo



GU10



3x max 3,5W

IP

54

NEW



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10

materiál korpusu: plast,
materiál difuzoru: plast

materiál korpusu: plast,
materiál difúzora: plast



160 x 160 x 430 mm

29174
INVO TR EL-53-O-GR
5905339291745



220 x 220 x 470 mm

29175
INVO TR 47-O-GR
5905339291752



220 x 220 x 770 mm

29176
INVO TR 77-O-GR
5905339291769



220 x 220 x 1070 mm

29177
INVO OP 107-L-GR
5905339291776



Kanlux **BERG DL**

Nájezdové svítidlo
Nájezdové svetidlo



max 35W



GU10

IP

67

IK

08

Kanlux **MORO DL**

Nájezdové svítidlo
Nájezdové svetidlo



max 35W



GU10

IP

67

IK

08

nosnost
2000 kg / 20 [kN]



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10

těleso svítidla: ocelový plech,
přední panel: nerez,
ochranné sklo: tvrzené sklo

teleso svetidla: ocelový plech,
predný panel: nerez,
ochranné sklo: tvrdené sklo



 110 x 110 mm

07171
BERG DL-35L
5905339071712



 Ø 109 mm

07170
BERG DL-35O
5905339071705



 Ø 120 mm

04870
MORO DL-35
5905339048707



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10
VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ GU10

těleso svítidla: nerez
přední panel: nerez,
ochranné sklo: tvrzené sklo

teleso svetidla: nerez
predný panel: nerez,
Ochranné sklo: tvrdené sklo

Kanlux **XARD DL**

Nájezdové svítidlo
Nájezdové svietidlo



max 40W



E27

IP

67

nosnost
2000 kg / 20 [kN]



Ø 150 mm

07195
XARD DL-40
5905339071958



VYMĚNITELNÝ
SVĚTLNÝ ZDROJ E27
VYMENITELNÝ
SVETELNÝ ZDROJ E27

Těleso svítidla: ocelový plech,
přední panel: nerez,
ochranné sklo: tvrzené sklo

Teleso svietidla: ocelový plech,
predný panel: ocel,
ochranné sklo: tvrdené sklo

Kanlux **TURRO LED**

Zemní svítidlo LED
Zemné svietidlo LED



30W



LED SMD



4000K



3000 lm



25 000 h



40°

IP

67



Ø 260 x 145 mm

18982
TURRO LED
5905339189820

Těleso svítidla:
hliníková slitina
Difuzor: tvrzené sklo

Teleso svietidla:
hliníková zliatina
Difúzor: tvrdené sklo



Kanlux **GORDO LED**

Nájezdové svítidlo LED SMD
Nájezdové svietidlo LED SMD



0,7W



20 000 h



LED SMD



6500K

IP

66

nosnosť
2000 kg / 20 [kN]



100 x 100 mm

22051
GORDO LED14 SMD-L
5905339220516



Ø 100 mm

22050
GORDO LED14 SMD-O
5905339220509



Těleso svítidla: kovový odlitek
Kryt: sklo Přední kryt: nerez

Teleso svietidla: kovový odlitek
Kryt: sklo Předný kryt: nerez

Těleso svítidla: nerez
Přední panel: nerez,
Ochranné sklo: tvrzené sklo

Teleso svietidla: nerez
Predný panel: nerez,
Ochranné sklo: tvrzené sklo

Kanlux **TAXI**

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED

 0,6W
 10 lm
IP
54

 LED SMD
 20 000 h



70 x 70 mm



40 x 110 mm

26460

TAXI SMD L C/M-WW
5905339264602

3000K

26461

TAXI SMD L C/M-NW
5905339264619

4000K

26462

TAXI SMD P C/M-WW
5905339264626

3000K

26463

TAXI SMD P C/M-NW
5905339264633

4000K

Kanlux **ROGER DL**

Nájezdové svítidlo / Nájezdové svietidlo

 1W
 20 000 h

 LED SMD
IP
66

 6000K - 6500 K



 Ø 100 x 74 mm

07281

ROGER DL-2LED6
5905339072818



 Ø 100 x 74 mm

07280

ROGER DL-LED12
5905339072801

MONTÁŽNÍ KRABÍČKA SOUČÁSTÍ BALENÍ

Těleso svítidla: ocelový plech
Přední panel: hliníková slitina
Ochranné sklo: plast

MONTÁŽNÍ KRABÍČKA SÚČASŤOU BALENIA

Těleso svietidla: ocelový plech
Predný panel: hliníková zliatina
Ochranné sklo: plast

Kanlux **ONSTAR LED**

Prisazené svítidlo LED
Prisadené svietidlo LED



1,7W



LED SMD



60 lm



25 000 h



6500K



65



Ø 150 mm

22760
ONSTAR LED-G
5905339227607

Kanlux **CROTO LED**

Prisazené svítidlo LED
Prisadené svietidlo LED



1,3W



LED SMD



30 lm



25 000 h



6500K



65



124 x 125 mm

22770
CROTO LED-GR-L
5905339227706

Těleso svítidla: plast ABS,
ochranné sklo: PC

Teleso svietidla: plast ABS,
ochranné sklo: PC



Kanlux **LICA LED**

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED



1,5W



20 000 h



LED SMD

IP

65



3800K - 4200 K

Kanlux **LINDA LED**

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED



1,2W



20 000 h



LED SMD

IP

65



3800K - 4200 K



135 x 135mm

04684
LICA LED-J04A
5905339046840



126 x 126 mm

04681
LINDA LED-J02
5905339046819

Kanlux **DORA LED**

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED



1,2W



20 000 h



LED SMD

IP

65



3800K - 4200 K



Ø 126 mm

těleso svítidla: hliníková slitina,
difúzor: plast

teleso svietidla: hliníková zliatina,
difúzor: plast

04680
DORA LED-J01
5905339046802

Kanlux **STREET LED**

Venkovní svítidlo LED / Vonkajšie svietidlo LED



LED SMD



4000K

IP

65



Těleso svítidla: hliníková slitina,
ochranné sklo: plast

Těleso svietidla: hliníková zliatina,
ochranné sklo: plast



↓
265 x 74 x 354 mm

27330
STREET LED 4000 NW
5905339273307

↻ 30W



↓
265 x 74 x 424 mm

27331
STREET LED 8000 NW
5905339273314

↻ 60W



↓
265 x 74 x 494 mm

27332
STREET LED 12000 NW
5905339273321

↻ 90W



↓
27333
STREET LED ADTR 15D
5905339273338
MONTÁŽNÍ DRŽÁK