

Kanlux

**POHYBOVÁ
ČIDLA -
PIR/MW**



ALER

ALER-N

Pohybové čidlo PIR

IP65

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 12m



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
37362	5905339373625	ALER N-W	na zeď	bílá
37363	5905339373632	ALER N-B		černá

ALER JQ

Pohybové čidlo PIR

IP44

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 12m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 8min



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
00461	5905339004611	ALER JQ-30-B	na zeď	černá
00460	5905339004604	ALER JQ-30-W		bílá
23458	5905339234582	ALER JQ-30-B/B		černá

ALER MINI

Pohybové čidlo PIR

IP44

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
23450	5905339234506	ALER MINI-W	na zeď	bílá
23459	5905339234599	ALER MINI-B		černá
23456	5905339234568	ALER MINI-B/B		černá

ZONA

ZONA JQ-37

Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 10m
možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 7min




Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
00463	5905339004635	ZONA JQ-37-B		černá
00464	5905339004642	ZONA JQ-37-W	na strop	bílá
37379	5905339373793	ZONA JQ-37-B/B		černá

ZONA FLAT

Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
23452	5905339234520	ZONA FLAT-W		bílá
37376	5905339373762	ZONA FLAT-B	na strop	černá
37375	5905339373755	ZONA MINI-B/B		černá

ZONA

ZONA MINI Poohové čidlo PIR



Materiál: plast

maximální dosah čidla je 8m

ZONA MINI-W - průměr 76mm

ZONA MINI-W - možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min

ZONA MINI WT - možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 30min

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	IP	Barva
37364	5905339373649	ZONA MINI-W		20	bílá
37378	5905339373786	ZONA MINI-B		20	černá
37375	5905339373755	ZONA MINI-B/B	na strop	20	černá
37377	5905339373779	ZONA MINI WT-B		65/20	černá
37374	5905339373748	ZONA MINI WT-B/B		20	černá
37365	5905339373656	ZONA MINI WT-W		65/20	bílá

MERGE

MERGE WT Poohové čidlo PIR



IP65/20

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 8m/ detekce 360°

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
37370	5905339373700	MERGE-WT-O-W		bílá
37372	5905339373724	MERGE-WT-O-B	do stropu	černá

MERGE

MERGE JQ

Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast

MERGE JQ L - maximální dosah čidla je 9m

MERGE JQ O - maximální dosah čidla je 5m

detekce 60°

možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
07690	5905339076908	MERGE JQ-L	do zdi	bílá
07691	5905339076915	MERGE JQ-O	do stropu	

MERGE ADJ-O

Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 5m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
23451	5905339004611	MERGE ADJ-O	do stropu	bílá

MERGE MW-L

Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 9m/ maximální horizontální detekční

úhel čidla je 180°



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
23453	5905339234537	MERGE MW-L	do zdi	bílá

ROLF

ROLF JQ

Pohybové čidlo MW



IP20

Materiál: plast

ROLF JQ L - maximální dosah čidla je 8m

ROLF JQ O - maximální dosah čidla je 9m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°

možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min

Barva: bílá

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění
08820	5905339088208	ROLF JQ-L	na zeď, na zem, na strop
08821	5905339088215	ROLF JQ-O	na strop

ROLF MINI JQ

Pohybové čidlo MW



IP20

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 10m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°

možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
08822	5905339088222	ROLF MINI JQ-L	na zeď, na zem, na strop	bílá

SLICK

SLICK JQ

Pohybové čidlo PIR



IP44

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 12m/ detekční úhel čidla je 160°

možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 10min

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
08390	5905339083906	SLICK JQ-L-W	na zeď	bílá
08391	5905339083913	SLICK JQ-L-B		černá

SQMOTION

SQMOTION

Pohybové čidlo MW



IP20

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 8m

detekce 360°

možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
37361	5905339373618	SQMOTION-B	na zeď, na strop	černá
37360	5905339373601	SQMOTION-W	na zeď, na strop	bílá

SENSQUARE

SENSQUARE

Pohybové čidlo PIR



IP54

Materiál: plast

maximální dosah čidla je 8m

detekce 360°

možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min

umožňuje montáž snímače na vnitřní a vnější rohy

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
37369	5905339373694	SENSQUARE-B	na zeď	černá
37368	5905339373687	SENSQUARE-W		bílá
26823	5905339268235	SENSQUARE-B/B		černá

MARID

MARID JQ Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast
maximální dosah čidla je 12m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 30°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
určen jen pro rezistenční zatížení - min 40W



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
08910	5905339089106	MARID JQ-L	na zeď	bílá

SENTO/SENZO

SENTO Pohybové čidlo PIR



Materiál: plast
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 30min
SENTO je považováno za čidlo přítomnosti - díky 3 infra senzorům

Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	IP	Barva
26820	5905339268204	SENTO		20	bílá
26822	5905339268228	SENTO-O-WT-B/B	na zeď, na zem, na strop	44/20	černá
37366	5905339373663	SENTO-O-WT-W		44/20	bílá
37367	5905339373670	SENTO-O-WT-B		44/20	černá

SENZO Pohybové čidlo PIR

IP20

Materiál: plast
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 30min
SENZO umožňuje jeho instalaci ve vysokých místnostech až 10 m



Kanlux kód	EAN	Název	Umístění	Barva
26821	5905339268211	SENZO	na zeď, na zem, na strop	bílá

