

Kanlux

**Produktová
akce
1.-31.5.2024**

www.kanlux.cz



TAVO LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT

LED SMD
Životnost: 25 000 h
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast



IP
44/20

36512	TAVO LED DO 12W-NW 5905339365125 12W 1250 lm 4000K	76	
36513	TAVO LED DO 18W-NW 5905339365132 18W 1900 lm 4000K	97	
36515	TAVO LED DL 5W-NW 5905339365156 5W 400 lm 4000K	49	
36516	TAVO LED DL 9W-NW 5905339365163 9W 900 lm 4000K	68	KČ
36517	TAVO LED DL 12W-NW 5905339365170 12W 1250 lm 4000K	84	
36518	TAVO LED DL 18W-NW 5905339365187 18W 1900 lm 4000K	107	
36519	TAVO LED DL 24W-NW 5905339365194 24W 2600 lm 4000K	154	

DROXY IP65 OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

Materiál korpusu: hliníková slitina
Dekoratívni kroužek bez patice



IP
65/20

HIGH
quality
finish

33125	DROXY IP65 DSO-B 5905339331267 max 10W černá	87	KČ
33126	DROXY IP65 DSO-W 5905339331250 max 10W bílá		




FLINI IP44

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

Materiál korpusu: hliníková slitina
Dekoratívni kroužek bez patice

IP
44/20

HIGH
quality
finish



33120	FLINI IP44 DSL-B 5905339331205 max 10W černá	95
33121	FLINI IP44 DSL-W 5905339331212 max 10W bílá	Kč
33122	FLINI IP44 DSO-B 5905339331229 max 10W černá	
33123	FLINI IP44 DSO-W 5905339331236 max 10W bílá	88

IVIAN LED

BODOVÉ LED SVÍTIDLO IP44

LED SMD

Životnost: 15 000h

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

IP
44



25780	IVIAN LED 4,5W W-WW 5905339257802 4,5W 430 lm 3000K	144 Kč
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW 5905339257819 4,5W 410 lm 3000K	
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW 5905339257833 4,5W 460 lm 4000K	

SANI IP44

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

Patice: GU10

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

IP
44



29240	SANI IP44 DSO-B 5905339292407 max 10W černá	228
29241	SANI IP44 DSO-W 5905339292414 max 10W bílá	306 Kč
29242	SANI IP44 DSO-SN 5905339292421 max 10W saténový nikel	

AREL LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT

LED SMD

Životnost: 15 000h

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PMMA

Tloušťka panelu pouhých 9 mm

- nejtenčí panel na trhu

IP
65/20

↓
ultra
SLIM
panel

★
HIGH
quality



29580	AREL LED DO 6W-NW 5905339365125 6W 1250 lm 4000K	136
29581	AREL LED DO 6W-WW 5905339365132 6W 1900 lm 3000K	144
29584	AREL LED DO 10W-NW 5905339365156 10W 400 lm 4000K	183
29585	AREL LED DO 10W-WW 5905339365163 10W 900 lm 3000K	
29588	AREL LED DO 14W-NW 5905339365170 14W 1250 lm 4000K	216
29589	AREL LED DO 14W-WW 5905339365170 14W 1250 lm 3000K	KČ
29582	AREL LED DL 6W-NW 5905339365170 6W 1250 lm 4000K	143
29583	AREL LED DL 6W-WW 5905339365170 6W 1250 lm 3000K	
29586	AREL LED DL 10W-NW 5905339365170 10W 1250 lm 4000K	192
29590	AREL LED DL 14W-NW 5905339365187 14W 1900 lm 4000K	214
29599	AREL LED DL 25W-WW 5905339365194 25W 2600 lm 3000K	342

IMBER LED AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO

LED SMD
Životnost: 30 000h
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast



IP
65

23520	IMBER LED NW 5905339235206 1W 40 lm 4000K
23521	IMBER LED CW 5905339235213 1W 40 lm 6500K

82 Kč


KATRO V2LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT

LED SMD
Životnost: 15 000h
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast



IP
44/20

EA
SY
Instal
lation



28946	KATRO V2LED 6W-NW-W 5905339289469 6W 330 lm 4000K bílá	106
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN 5905339272171 6W 330 lm 4000K saténový nikel	127
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR 5905339289391 12W 660 lm 4000K stříbrná	149
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W 5905339289407 12W 780 lm 4000K bílá	137
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W 5905339289414 12W 720 lm 3000K bílá	127
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR 5905339289421 18W 1080 lm 4000K stříbrná	195
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W 5905339289452 24W 1680 lm 4000K bílá	272

Kč