



SYMBOLE / SYMBOLS

	Klasa efektywności energetycznej Energy efficiency class
	Napięcie znamionowe Rated voltage
	Moc Power
	Deklaracja równoważności dotycząca mocy Declaration of equality in power rating
	Temperatura barwowa Colour temperature
	Strumień świetlny Luminous flux
	Użyteczny strumień świetlny Useful luminous flux
	Żywotność Lifetime
	Trzonek Cap
	Źródło światła Light source
IP	Stopień zabezpieczenia przed wilgocią Degree of protection against moisture
IK	Stopień zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym Degree of protection against mechanical impact
ON OFF	Ilość cykli włącz/wyłącz Number on/off switch cycles
	Niewymienne źródło światła Non-replaceable light source
	Wymienne źródło światła Replaceable light source
	Czujnik ruchu Motion sensor
	Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I Class of protection against electric shock I
	Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II Class of protection against electric shock II
	Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III Class of protection against electric shock III





▶ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA / LIGHT SOURCES

- 4 A60 N LED
- 5 C35 N LED
- 5 G45 N LED
- 6 GU10 LED

▶ OPRAWY ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE ARCHITECTURAL & TECHNICAL LUMINAIRES

- 9 BAREV BL
- 9 BAREV LED
- 10 RSTR N
- 11 DICHT 4 LED
- 11 DICHT LED
- 12 CORSO LED
- 12 DUNO PRO
- 13 HB UFO LED
- 13 HIBO LED N
- 14 GRUN NV LED
- 14 GRUN NV LED SE
- 15 TOLU LED
- 15 TURA LED



▶
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
 LIGHT SOURCES

A60 N LED


Źródło światła LED
 LED lamp




Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 tworzywo sztuczne / plastic


Kolor / Colour:
 biały / white



A60 N 8W E27



A60 N 9,5W E27



A60 N 13W E27



31202	8595665312022	A60 N 8W E27-WW	8W	60W	810lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A T G	F
31203	8595665312039	A60 N 8W E27-NW	8W	60W	810lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A T G	F
31204	8595665312046	A60 N 9,5W E27-WW	9,5W	75W	1050lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A T G	E
31205	8595665312053	A60 N 9,5W E27-NW	9,5W	75W	1050lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A T G	E
31206	8595665312060	A60 N 13W E27-WW	13W	100W	1520lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A T G	E
31207	8595665312077	A60 N 13W E27-NW	13W	100W	1520lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A T G	E

C35 N LED

Źródło światła LED

LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

biały / white



31307	8595665313074	C35 N 4,9W E14-WW	4,9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A1G	F
31306	8595665313067	C35 N 4,9W E14-NW	4,9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A1G	F
31309	8595665313098	C35 N 6,5W E14-WW	6,5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A1G	E
31308	8595665313081	C35 N 6,5W E14-NW	6,5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A1G	E



C35 N LED

G45 N LED

Źródło światła LED

LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white




31311	8595665313111	G45 N 4,9W E27-WW	4,9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A1G	F
31310	8595665313104	G45 N 4,9W E27-NW	4,9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A1G	F
31313	8595665313135	G45 N 6,5W E14-WW	6,5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A1G	E
31312	8595665313128	G45 N 6,5W E14-NW	6,5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A1G	E
31315	8595665313159	G45 N 6,5W E27-WW	6,5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A1G	E
31314	8595665313142	G45 N 6,5W E27-NW	6,5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A1G	E



G45 LED 4,9W E27



G45 LED 6,5W E14



G45 LED 6,5W E27

GU10 LED

Źródło światła LED
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white



GU10 4W




GU10 6W



GU10 8W

31230	8595665312305	GU10 4W-WW LED	4W	35W	380lm	320lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31231	8595665312312	GU10 4W-NW LED	4W	35W	380lm	320lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31232	8595665312329	GU10 4W-CW LED	4W	35W	380lm	320lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31233	8595665312336	GU10 6W-WW LED	6W	45W	520lm	430lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31234	8595665312343	GU10 6W-NW LED	6W	45W	520lm	430lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31235	8595665312350	GU10 6W-CW LED	6W	45W	520lm	430lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31236	8595665312367	GU10 8W-WW LED	8W	57W	690lm	560lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31237	8595665312374	GU10 8W-NW LED	8W	57W	690lm	560lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G
31238	8595665312381	GU10 8W-CW LED	8W	57W	690lm	560lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A T G	G





The logo for miLEDo, featuring the lowercase letters 'mi' in green, 'LE' in black, and 'Do' in green, with a black dot above the 'i'.A solid green right-pointing triangle icon.

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE
ARCHITECTURAL & TECHNICAL LUMINAIRES

BAREV BL LED

Panel LED / LED panel



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

ZASILACZ W KOMPLECIE


POWER SUPPLY IN SET

Materiał / Material:


stal, tworzywo sztuczne / plastic steel

Kolor / Colour:

biały / white



BAREV BL LEDN2 40W



BAREV BL 40W 12030



31173	8595665311735	BAREV BL LEDN2 40W-NW	40W	4000lm	4000K	20000h	≥15000	20	A	G	E
31174	8595665311742	BAREV BL 40W 12030 NW	40W	4000lm	4000K	20000h	≥15000	20	A	G	E

BAREV BL LED

Panel LED / LED panel



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

ZASILACZ W KOMPLECIE


POWER SUPPLY IN SET

Materiał / Material:


stal, tworzywo sztuczne / plastic steel

Kolor / Colour:


biały / white



BAREV 2X36W3600 60



BAREV 2X36W3600 120



BAREV ECO



31128	8595665311285	BAREV 2X36W3600 60NW	36W	3600lm	4000K	20000h	≥10000	20	A	G	E
31129	8595665311292	BAREV 2X36W3600 120NW	36W	3600lm	4000K	20000h	≥10000	20	A	G	E
31169	8595665311698	BAREV ECO 36W 6060NW	36W	4320lm	4000K	25000h	≥10000	20	A	G	E



RSTR N

Oprawa rastrowa natynkowa
Surface-mounted louver fitting



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Material / Material:


stal, blacha stalowa powlekana folią aluminiową
steel, steel sheet coated with aluminum foil

Kolor / Colour:




biały / white



RSTR N 418/4LED/NT



RSTR N 236/4LED/NT

							IP
31057	8595665399801	RSTR N 418/4LED/NT	2 x max 18W	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	20
31058	8595665399788	RSTR N 236/4LED/NT	2 x max 36W	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	20



DICHT 4LED


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED
Dustproof lighting fitting



Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Material / Material:
tworzywo sztuczne, PS / plastic, PS

Colour:
szary / grey




IP


31320	8595665313203	DICHT 4LED NP 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	65
31321	8595665313210	DICHT 4LED NP 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	65
31324	8595665313241	DICHT 4LED NP 236/PC	2 x max 36	T8 LED		G13	65

Z dodatkową blachą pełniącą funkcję reflektora, która jednocześnie wzmacnia konstrukcję
With an additional sheet acting as a reflector, which also strengthens the structure

31322	8595665313227	DICHT 4LED PI 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	65
31323	8595665313234	DICHT 4LED PI 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	65
31325	8595665313258	DICHT 4LED PI 236/PC	2 x max 36	T8 LED		G13	65



DICHT 4LED 218



DICHT 4LED 236

DICHT LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED
Dustproof lighting fitting



Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Material / Material:
tworzywo sztuczne, PC / plastic, PC

Colour:
szary / grey



**ON
OFF**


IP

Ei

31410	8595665314101	DICHT LED 18W-NW	18W	1800lm	4000K	20000h	≥25000	65	A T G	E
31411	8595665314118	DICHT LED 36W-NW	36W	3600lm	4000K	20000h	≥25000	65	A T G	E
31412	8595665314125	DICHT LED 48W-NW	48W	4800lm	4000K	20000h	≥25000	65	A T G	E




DICHT LED 18W



DICHT LED 36W



DICHT LED 48W





CORSO LED

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel


Kolor / Colour:
 biały / white



CORSO LED N 12W / 12W -SE



CORSO LED N 18W / 18W -SE



CORSO LED N 24W / 24W -SE

								IP		EI
31220	8595665312206	CORSO LED V2 12-NW	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44		AIG F
31223	8595665312237	CORSO LED V2 12-NW-SE	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44)))	AIG F
31221	8595665312213	CORSO LED V2 18-NW	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44		AIG F
31224	8595665312244	CORSO LED V2 18-NW-SE	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44)))	AIG F
31222	8595665312220	CORSO LED V2 24-NW	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44		AIG F
31225	8595665312251	CORSO LED V2 24-NW-SE	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44)))	AIG F



DUNO PRO

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:
 biały / white



DUNO LED N15W



DUNO LED N24W

								IP	EI
31240	8595665312404	DUNO PRO 15W-NW-O	15W	1500lm	4000K	20000h	≥15000	54	AIG F
31241	8595665312411	DUNO PRO 24W-NW-O	24W	2400lm	4000K	20000h	≥15000	54	AIG F


HB UFO LED

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting

Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass

Kolor / Colour:
 czarny / black



								IP	EI
31405	8595665314057	HB UFO LED 100W-NW	100W	8500lm	4000K	20000h	≥25000	65	
31406	8595665314064	HB UFO LED 150W-NW	150W	12600lm	4000K	20000h	≥25000	65	
31407	8595665314071	HB UFO LED 200W-NW	200W	17000lm	4000K	20000h	≥25000	65	


HIBO LED N

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting

Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass

Kolor / Colour:
 czarny / black



								IP	EI
31111	8595665311117	HIBO LED N 50W-NW	50W	4000lm	4000K	25000h	≥20000	65	
31112	8595665311124	HIBO LED N 100W-NW	100W	8200lm	4000K	25000h	≥20000	65	
31113	8595665311131	HIBO LED N 150W-NW	150W	12300lm	4000K	25000h	≥20000	65	
31114	8595665311148	HIBO LED N 200W-NW	200W	16450lm	4000K	25000h	≥20000	65	

GRUN NV LED


Naświetlacz LED / LED floodlight




Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 stop aluminium, szkło hartowane
 aluminum alloy, tempered glass


Kolor / Colour:
 czarny / black




GRUN NV LED-10




GRUN NV LED-30




GRUN NV LED-20




GRUN NV LED-50



GRUN NV LED-100



GRUN NV LED-150



GRUN NV LED-200

								IP	EI
31390	8595665313906	GRUN NV LED-10-B	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31391	8595665313913	GRUN NV LED-20-B	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31392	8595665313920	GRUN NV LED-30-B	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31393	8595665313937	GRUN NV LED-50-B	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31394	8595665313944	GRUN NV LED-100-B	100W	9500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31395	8595665313951	GRUN NV LED-150-B	150W	14250lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31396	8595665313968	GRUN NV LED-200-B	200W	19000lm	4000K	25000h	≥30000	65	

GRUN NV LED SE


Naświetlacz LED / LED floodlight




Napięcie znamionowe
 Rated voltage:
 220-240 AC
 50 Hz

Materiał / Material:
 stop aluminium, szkło hartowane
 aluminum alloy, tempered glass


Kolor / Colour:
 czarny / black




GRUN NV LED-10 SE



GRUN NV LED-20 SE



GRUN NV LED-30 SE



GRUN NV LED-50 SE

								IP		EI
31397	8595665313975	GRUN NV LED-10-B-SE	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31398	8595665313982	GRUN NV LED-20-B-SE	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31399	8595665313999	GRUN NV LED-30-B-SE	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31400	8595665314002	GRUN NV LED-50-B-SE	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	44		



TOLU LED

Oprawa kanałowa LED / Bulkhead LED fixture



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white




TOLU C LED 6W



TOLU C LED 12W



TOLU O LED 9W



TOLU O LED 18W



31495	8595665314958	TOLU C LED 6W-NW-W	6W	420lm	4000K	20000h	≥15000	54	A	F
31496	8595665314965	TOLU C LED 12W-NW-W	12W	1050lm	4000K	20000h	≥15000	54	A	F
31497	8595665314972	TOLU O LED 9W-NW-W	9W	720lm	4000K	20000h	≥15000	54	A	F
31498	8595665314989	TOLU O LED 18W-NW-W	18W	1620lm	4000K	20000h	≥15000	54	A	F

TURA LED

Oprawa kanałowa LED / Bulkhead LED fixture



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

czarny / black



TURA LED 15W



TURA LED 24W



31490	8595665314903	TURA LED 15W-NW-O-B	15W	1125lm	4000K	20000h	≥15000	65	A	F
31491	8595665314910	TURA LED 24W-NW-O-B	24W	1800lm	4000K	20000h	≥15000	65	A	F

INDEKS / INDEX

31202	A60 N 8W E27-WW	8595665312022	4
31203	A60 N 8W E27-NW	8595665312039	4
31204	A60 N 9,5W E27-WW	8595665312046	4
31205	A60 N 9,5W E27-NW	8595665312053	4
31206	A60 N 13W E27-WW	8595665312060	4
31207	A60 N 13W E27-NW	8595665312077	4
31307	C35 N 4,9W E14-WW	8595665313074	5
31306	C35 N 4,9W E14-NW	8595665313067	5
31309	C35 N 6,5W E14-WW	8595665313098	5
31308	C35 N 6,5W E14-NW	8595665313081	5
31311	G45 N 4,9W E27-WW	8595665313111	5
31310	G45 N 4,9W E27-NW	8595665313104	5
31313	G45 N 6,5W E14-WW	8595665313135	5
31312	G45 N 6,5W E14-NW	8595665313128	5
31315	G45 N 6,5W E27-WW	8595665313159	5
31314	G45 N 6,5W E27-NW	8595665313142	5
31230	GU10 4W-WW LED	8595665312305	6
31231	GU10 4W-NW LED	8595665312312	6
31232	GU10 4W-CW LED	8595665312329	6
31233	GU10 6W-WW LED	8595665312336	6
31234	GU10 6W-NW LED	8595665312343	6
31235	GU10 6W-CW LED	8595665312350	6
31236	GU10 8W-WW LED	8595665312367	6
31237	GU10 8W-NW LED	8595665312374	6
31238	GU10 8W-CW LED	8595665312381	6
31173	BAREV BL LEDN2 40W-NW	8595665311735	9
31174	BAREV BL 40W 12030 NW	8595665311742	9
31128	BAREV 2X36W3600 60NW	8595665311285	9
31129	BAREV 2X36W3600 120NW	8595665311292	9
31169	BAREV ECO 36W 6060NW	8595665311698	9
31057	RSTR N 418/4LED/NT	8595665399801	10
31058	RSTR N 236/4LED/NT	8595665399788	10
31320	DICHT 4LED NP 218/PS	8595665313203	11
31321	DICHT 4LED NP 236/PS	8595665313210	11
31322	DICHT 4LED PI 218/PS	8595665313227	11
31323	DICHT 4LED PI 236/PS	8595665313234	11
31324	DICHT 4LED NP 236/PC	8595665313241	11
31325	DICHT 4LED PI 236/PC	8595665313258	11
31410	DICHT LED 18W-NW	8595665314101	11
31411	DICHT LED 36W-NW	8595665314118	11
31412	DICHT LED 48W-NW	8595665314125	11
31220	CORSO LED V2 12-NW	8595665312206	12
31221	CORSO LED V2 18-NW	8595665312213	12
31222	CORSO LED V2 24-NW	8595665312220	12
31223	CORSO LED V2 12-NW-SE	8595665312237	12
31224	CORSO LED V2 18-NW-SE	8595665312244	12
31225	CORSO LED V2 24-NW-SE	8595665312251	12
31240	DUNO PRO 15W-NW-O	8595665312404	12
31241	DUNO PRO 24W-NW-O	8595665312411	12
31390	GRUN NV LED-10-B	8595665313906	14

31391	GRUN NV LED-20-B	8595665313913	14
31392	GRUN NV LED-30-B	8595665313920	14
31393	GRUN NV LED-50-B	8595665313937	14
31394	GRUN NV LED-100-B	8595665313944	14
31395	GRUN NV LED-150-B	8595665313951	14
31396	GRUN NV LED-200-B	8595665313968	14
31397	GRUN NV LED-10-B-SE	8595665313975	14
31398	GRUN NV LED-20-B-SE	8595665313982	14
31399	GRUN NV LED-30-B-SE	8595665313999	14
31400	GRUN NV LED-50-B-SE	8595665314002	14
31405	HB UFO LED 100W-NW	8595665314057	13
31406	HB UFO LED 150W-NW	8595665314064	13
31407	HB UFO LED 200W-NW	8595665314071	13
31111	HIBO LED N 50W-NW	8595665311117	13
31112	HIBO LED N 100W-NW	8595665311124	13
31113	HIBO LED N 150W-NW	8595665311131	13
31114	HIBO LED N 200W-NW	8595665311148	13
31495	TOLU C LED 6W-NW-W	8595665314958	15
31496	TOLU C LED 12W-NW-W	8595665314965	15
31497	TOLU O LED 9W-NW-W	8595665314972	15
31498	TOLU O LED 18W-NW-W	8595665314989	15
31490	TURA LED 15W-NW-O-B	8595665314903	15
31491	TURA LED 24W-NW-O-B	8595665314910	15

DICHT 4LED NP 236/PS	31321	8595665313210	11
DICHT 4LED PI 218/PS	31322	8595665313227	11
DICHT 4LED PI 236/PC	31325	8595665313258	11
DICHT 4LED PI 236/PS	31323	8595665313234	11
DICHT LED 18W-NW	31410	8595665314101	11
DICHT LED 36W-NW	31411	8595665314118	11
DICHT LED 48W-NW	31412	8595665314125	11
DUNO PRO 15W-NW-O	31240	8595665312404	12
DUNO PRO 24W-NW-O	31241	8595665312411	12
G45 N 4,9W E27-NW	31310	8595665313104	5
G45 N 4,9W E27-WW	31311	8595665313111	5
G45 N 6,5W E14-NW	31312	8595665313128	5
G45 N 6,5W E14-WW	31313	8595665313135	5
G45 N 6,5W E27-NW	31314	8595665313142	5
G45 N 6,5W E27-WW	31315	8595665313159	5
GRUN NV LED-100-B	31394	8595665313944	14
GRUN NV LED-10-B	31390	8595665313906	14
GRUN NV LED-10-B-SE	31397	8595665313975	14
GRUN NV LED-150-B	31395	8595665313951	14
GRUN NV LED-200-B	31396	8595665313968	14
GRUN NV LED-20-B	31391	8595665313913	14
GRUN NV LED-20-B-SE	31398	8595665313982	14
GRUN NV LED-30-B	31392	8595665313920	14
GRUN NV LED-30-B-SE	31399	8595665313999	14
GRUN NV LED-50-B	31393	8595665313937	14
GRUN NV LED-50-B-SE	31400	8595665314002	14
GU10 4W-CW LED	31232	8595665312329	6
GU10 4W-NW LED	31231	8595665312312	6
GU10 4W-WW LED	31230	8595665312305	6
GU10 6W-CW LED	31235	8595665312350	6
GU10 6W-NW LED	31234	8595665312343	6
GU10 6W-WW LED	31233	8595665312336	6
GU10 8W-CW LED	31238	8595665312381	6
GU10 8W-NW LED	31237	8595665312374	6
GU10 8W-WW LED	31236	8595665312367	6
HB UFO LED 100W-NW	31405	8595665314057	13
HB UFO LED 150W-NW	31406	8595665314064	13
HB UFO LED 200W-NW	31407	8595665314071	13
HIBO LED N 100W-NW	31112	8595665311124	13
HIBO LED N 150W-NW	31113	8595665311131	13
HIBO LED N 200W-NW	31114	8595665311148	13
HIBO LED N 50W-NW	31111	8595665311117	13
RSTR N 418/4LED/NT	31057	8595665399801	10
RSTR N 236/4LED/NT	31058	8595665399788	10
TOLU C LED 12W-NW-W	31496	8595665314965	15
TOLU C LED 6W-NW-W	31495	8595665314958	15
TOLU O LED 18W-NW-W	31498	8595665314989	15
TOLU O LED 9W-NW-W	31497	8595665314972	15
TURA LED 15W-NW-O-B	31490	8595665314903	15
TURA LED 24W-NW-O-B	31491	8595665314910	15

INDEKS ALFABETYCZNY / ALPHABETICAL INDEX

A60 N 13W E27-NW	31207	8595665312077	4
A60 N 13W E27-WW	31206	8595665312060	4
A60 N 8W E27-NW	31203	8595665312039	4
A60 N 8W E27-WW	31202	8595665312022	4
A60 N 9,5W E27-NW	31205	8595665312053	4
A60 N 9,5W E27-WW	31204	8595665312046	4
BAREV 2X36W/3600 120NW	31129	8595665311292	9
BAREV 2X36W/3600 60NW	31128	8595665311285	9
BAREV BL 40W 12030 NW	31174	8595665311742	9
BAREV BL LEDN2 40W-NW	31173	8595665311735	9
BAREV ECO 36W 6060NW	31169	8595665311698	9
C35 N 4,9W E14-NW	31306	8595665313067	5
C35 N 4,9W E14-WW	31307	8595665313074	5
C35 N 6,5W E14-NW	31308	8595665313081	5
C35 N 6,5W E14-WW	31309	8595665313098	5
CORSO LED V2 12-NW	31220	8595665312206	12
CORSO LED V2 12-NW-SE	31223	8595665312237	12
CORSO LED V2 18-NW	31221	8595665312213	12
CORSO LED V2 18-NW-SE	31224	8595665312244	12
CORSO LED V2 24-NW	31222	8595665312220	12
CORSO LED V2 24-NW-SE	31225	8595665312251	12
DICHT 4LED NP 218/PS	31320	8595665313203	11
DICHT 4LED NP 236/PC	31324	8595665313241	11

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od załączonych zdjęć poglądowych i rysunków w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji są aktualne na dzień publikacji tj. 24 lutego 2024 r.

Kanlux SA jest dystrybutorem marki MILED0 i nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów wymienionych w tej publikacji. Kanlux SA również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne strat ekonomicznych) powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmiany w druku.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 24th of February 2024.

Kanlux is a distributor of the MILED0 brand. Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.



APRISA S.R.O.

SADOVÁ 618, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
CZECH REPUBLIC